



SIT

SIT TRANSMISSION

INDUSTRIAL CONVEYOR SOLUTIONS

CATALOGUE PRODUITS

SOLUTIONS DE CONVOYAGE
POUR L'INDUSTRIE



**BANDES TRANSPORTEUSES
PVC / PU / MODULAIRES**
Haute qualité & Performance




SYSTÈMES DE JONCTION
Solutions fiables et durables




MACHINES & ÉQUIPEMENTS
Jonction – Découpe – Accessoires




CONVOYEURS & ACCESSOIRES
Composants pour tous vos besoins



BANDES PVC & PU



BANDES MODULAIRES



BANDES À TASSEaux
& GUIDES



JONCTION &
VULCANISATION



MACHINES DE DÉCOUPE
& ACCESSOIRES



ACCESSOIRES &
COMPOSANTS



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Aïn Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma





À PROPOS DE SIT TRANSMISSION

SIT TRANSMISSION est votre partenaire de confiance dans la fourniture de solutions de convoyage industrielles.

Nous proposons une large gamme de bandes transporteuses PVC / PU, bandes modulaires, systèmes de jonction, machines, accessoires et composants, adaptés à tous les secteurs industriels.

Notre engagement : **qualité, performance, fiabilité** et **service**.



QUALITÉ PREMIUM

Produits fabriqués selon les normes internationales les plus strictes.



FIABILITÉ & DURABILITÉ

Des solutions robustes pour des performances durables.



EXPERTISE & EXPÉRIENCE

Une équipe technique qualifiée à votre écoute et à votre service.



SERVICE RAPIDE

Disponibilité des produits et accompagnement personnalisé.



RÉSEAU INTERNATIONAL

Partenariats avec les plus grands fabricants pour vous garantir le meilleur.



NOS MARCHÉS

Nos solutions sont utilisées dans de nombreux secteurs :



INDUSTRIE
GÉNÉRALE



AGROALIMENTAIRE



TRANSFORMATION
DE POISSON



EMBALLAGE &
CONDITIONNEMENT



LOGISTIQUE &
MANUTENTION



CÉRAMIQUE &
CARRELAGE



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Aïn Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma





BANDES TRANSPORTEUSES PVC

Nos bandes transporteuses PVC sont conçues pour offrir une excellente résistance à l'usure, une grande flexibilité et une performance optimale dans les environnements industriels les plus exigeants.



RÉSISTANCE
À L'USURE




RÉSISTANCE
AUX PRODUITS
CHIMIQUES



PLAGE DE TEMPÉRATURE
-10°C À +80°C



FACILE
À INSTALLER



HAUTE QUALITÉ
PERFORMANCE ÉLEVÉE

STRUCTURE

Revêtement
supérieur PVC

Plis en tissu
polyester

Revêtement
inférieur PVC



GAMME DISPONIBLE

1 PLI



Épaisseur totale
1.6 – 2.0 mm

Poids
1.8 – 2.2 kg/m²

Charge de travail
jusqu'à 10 N/mm

Applications
Convoyage léger, emballage,
logistique, agroalimentaire.

2 PLIS



Épaisseur totale
2.6 – 3.2 mm

Poids
2.6 – 3.2 kg/m²

Charge de travail
10 – 20 N/mm

Applications
Convoyage standard, tri,
manutention, agroalimentaire.

3 PLIS



Épaisseur totale
3.4 – 4.2 mm

Poids
3.6 – 4.6 kg/m²

Charge de travail
20 – 30 N/mm

Applications
Convoyage intensif, charges
moyennes, industrie générale.

4 PLIS



Épaisseur totale
4.2 – 5.0 mm

Poids
4.6 – 5.6 kg/m²

Charge de travail
30 – 45 N/mm

Applications
Charges lourdes, longue distance,
carrières, industrie lourde.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Largeur
jusqu'à 3000 mm



Longueur
selon vos besoins



Surfaces
lisses ou texturées



Bonne résistance
à l'humidité



Fonctionnement
stable



Compatible
alimentaire
(sur demande)



Couleurs
disponibles

COULEURS STANDARDS



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Aïn Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma





BANDES PU ALIMENTAIRES

HYGIÈNE, PERFORMANCE ET DURABILITÉ

Nos bandes PU (Polyuréthane) sont spécialement conçues pour l'industrie agroalimentaire. Elles offrent une surface lisse, non poreuse, facile à nettoyer et conforme aux normes alimentaires les plus strictes.



CONFORME
NORMES
ALIMENTAIRES

FDA / EU 10/2011



SURFACE LISSE
NON POREUSE
Hygiène optimale



PLAGE DE TEMPÉRATURE
-30°C à +80°C



RÉSISTANCE AUX
HUILES, GRAISSES
ET PRODUITS
CHIMIQUES




SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PERFORMANCE DURABLE



GAMME DISPONIBLE

STRUCTURE



Revêtement supérieur PU
qualité alimentaire

Armature en tissu polyester
haute ténacité

Revêtement inférieur PU
anti-adhérent

PU LISSE



Épaisseur totale
0.8 – 3.0 mm

Poids
1.0 – 3.2 kg/m²

Caractéristiques
Surface lisse, idéale pour le
transport de produits légers
et emballés.

PU MAT



Épaisseur totale
1.0 – 3.0 mm

Poids
1.1 – 3.3 kg/m²

Caractéristiques
Surface mate anti-glisse
pour une meilleure stabilité
des produits.

PU TEXTURÉ



Épaisseur totale
1.1 – 3.5 mm

Poids
1.2 – 3.6 kg/m²

Caractéristiques
Excellente adhérence pour
les inclinaisons et pentes.

PU RENFORCÉ



Épaisseur totale
1.5 – 4.0 mm

Poids
1.8 – 4.8 kg/m²

Caractéristiques
Haute résistance à la traction
pour charges moyennes
à lourdes.

PU ANTI-BACTÉRIEN



Épaisseur totale
1.2 – 3.0 mm

Poids
1.2 – 3.4 kg/m²

Caractéristiques
Traitement anti-bactérien
intégré pour une hygiène
renforcée.

APPLICATIONS



TRANSFORMATION
DE VIANDE



PRODUITS
DE LA MER



PRODUITS
LAITIERS



FRUITS &
LÉGUMES



BOULANGERIE
& PÂTISSERIE



EMBALLAGE
ALIMENTAIRE



PRODUITS
SURGELÉS

COULEURS DISPONIBLES



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Ain Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma





BANDES À MOTIFS

ADHÉRENCE OPTIMALE POUR TOUTES VOS APPLICATIONS

Nos bandes à motifs sont conçues pour améliorer l'adhérence, le transport incliné et la stabilité des produits sur la ligne.

Différents reliefs et textures disponibles selon vos besoins spécifiques.



MEILLEURE ADHÉRENCE
TRANSPORT SÉCURISÉ



ADHÉRENCE MAXIMALE

Maintien optimal
des produits



TRANSPORT INCLINÉ

Performance fiable
en pente



RÉSISTANCE ÉLEVÉE

Usure, coupure
et impact



FACILE À NETTOYER


Surfaces texturées
hygiéniques

STRUCTURE

Revêtement supérieur PVC/PU
avec motif

Armature en tissu polyester
haute ténacité

Revêtement inférieur PVC
haute adhérence



GAMME DE BANDES À MOTIFS

ROUGH TOP



Épaisseur totale
1.6 – 4.0 mm



Poids
1.6 – 4.8 kg/m²



Applications
Inclinaisons, produits
lourds, charges instables.

DIAMOND



Épaisseur totale
1.6 – 4.0 mm



Poids
1.6 – 4.6 kg/m²



Applications
Transport incliné, cartons,
emballages.

MINI DIAMOND



Épaisseur totale
1.5 – 3.0 mm



Poids
1.4 – 3.2 kg/m²



Applications
Petits produits, tri,
manutention légère.

HERRINGBONE



Épaisseur totale
1.6 – 3.5 mm



Poids
1.6 – 4.2 kg/m²



Applications
Transport incliné,
charges moyennes.

WAVE TOP



Épaisseur totale
1.5 – 3.0 mm



Poids
1.4 – 3.0 kg/m²



Applications
Produits fragiles,
aliments emballés.

APPLICATIONS



EMBALLAGE
CARTON



TRANSPORT
INCLINÉ



TRI &
DISTRIBUTION



AGROALIMENTAIRE
(PRODUITS EMBALLÉS)



BAGAGERIE &
LOGISTIQUE



INDUSTRIE
GÉNÉRALE

COULEURS DISPONIBLES



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Aïn Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma





SYSTÈMES DE JONCTION

FIABILITÉ ET RÉSISTANCE POUR UNE PERFORMANCE DURABLE

Une jonction de qualité est essentielle pour garantir la continuité, la sécurité et la longévité de vos bandes transporteuses.

Nous proposons différentes solutions de jonction adaptées à tous les types de bandes et à toutes les applications.



JONCTIONS SOLIDES
PERFORMANCE CONTINUE


NOS MÉTHODES DE JONCTION

01 FINGER JOINT



- Jonction mécanique par enchevêtrement
- Excellente résistance à la traction
- Durable et adaptée aux charges élevées
- Convient aux bandes PVC et PU

02 HOT SPLICE



- Jonction par thermosoudure à chaud
- Surface lisse et homogène
- Résistance élevée à l'usure et à l'humidité
- Idéale pour les bandes PU et PVC homogènes

03 MECHANICAL FASTENER



- Jonction rapide avec agrafes ou charnières
- Installation et remplacement faciles
- Solution économique et polyvalente
- Idéale pour interventions rapides sur site

MACHINES DE JONCTION ET DE DÉCOUPE

PRESSE À CHAUD



Pour jonction par
thermosoudure (PU & PVC)

PRESSE À FROID



Pour jonction mécanique
(Finger Joint)

AGRAFEUSE MÉCANIQUE



Pour jonction par agrafes
mécaniques

DÉCOUPEUSE LINÉAIRE



Découpe précise et nette
de tous types de bandes

OUTILS & ACCESSOIRES



Accessoires essentiels pour
une jonction parfaite



JONCTIONS FIABLES
Haute résistance
et longue durée de vie



PERFORMANCE OPTIMALE
Continuité de transport
sans interruption



SOLUTIONS ADAPTÉES
À chaque besoin
sa jonction



RÉDUCTION DES COÛTS
Moins d'arrêts et
plus de productivité



SUPPORT TECHNIQUE
Conseil et assistance
à chaque étape



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Aïn Chock
Casablanca, Morocco



WhatsApp
+212 661 575 033




www.sit-group.ma



MACHINES DE JONCTION ET DE DÉCOUPE

DES ÉQUIPEMENTS PERFORMANTS POUR UNE PRODUCTION EFFICACE

SIT TRANSMISSION vous propose une gamme complète de machines et d'outils pour la jonction et la découpe de bandes transporteuses, garantissant précision, fiabilité et gain de temps.



ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS
POUR DES JONCTIONS PARFAITES



HAUTE PERFORMANCE

Résultats précis
et constants



ROBUSTESSE & FIABILITÉ

Matériaux de qualité
industrielle



GAIN DE TEMPS & PRODUCTIVITÉ

Opérations rapides
et sécurisées



FACILES À UTILISER ET À MAINTENIR

Conçues pour un usage
intensif quotidien

NOS MACHINES

PRESSE À CHAUD (PU & PVC)



- ✓ Température réglable jusqu'à 200°C
- ✓ Pression uniforme
- ✓ Idéale pour jonction par thermosoudure

PRESSE À FROID (FINGER JOINT)




- ✓ Jonction mécanique par enchevêtrement
- ✓ Rapide et efficace
- ✓ Indiquée pour bandes PVC et PU

AGRAFEUSE MÉCANIQUE (MÉTALLIQUE)




- ✓ Jonction par agrafes métalliques
- ✓ Excellente résistance à la traction
- ✓ Compatible avec plusieurs épaisseurs

DÉCOUPEUSE LINÉAIRE



- ✓ Découpe droite, nette et précise
- ✓ Réglage facile de la largeur
- ✓ Pour toutes épaisseurs de bandes

DÉCOUPEUSE CIRCULAIRE



- ✓ Découpe courbe ou droite
- ✓ Haute précision
- ✓ Pour ateliers et interventions sur site

OUTILS & ACCESSOIRES



ROULEAU DE PRESSION

Pour une pression
uniforme



BROSSE MÉTALLIQUE

Nettoyage efficace
des surfaces



SPATULE DE NETTOYAGE

Pour retirer les résidus
de colle ou PU



COLLE PU HAUTE PERFORMANCE

Adhérence maximale
et durable



LAMES DE DÉCOUPE

Acier haute qualité
longue durée

PIÈCES DE RECHANGE



RÉSISTANCES CHAUFFANTES

Pour presses
à chaud



PLAQUES DE CHAUFFE

Différentes tailles
disponibles



COURROIES D'ENTRAÎNEMENT

Haute résistance
à l'usure



QUALITÉ SUPÉRIEURE
Équipements robustes et
durables pour un usage
intensif.



PRÉCISION
Jonctions et découpes
parfaites pour une
performance optimale.



POLYVALENCE
Adaptés à tous types
de bandes et de
secteurs industriels.



SERVICE & SUPPORT
Assistance technique et
pièces disponibles
rapidement.



**MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ / PRIX**
Des solutions fiables
et économiques.



Rue 49, N°667
Quartier Al Baraka, Ain Chock
Casablanca, Maroc



WhatsApp
+212 661 575 033



www.sit-group.ma
contact@sit-group.ma

